

OSAKIDETZA

2011ko urriaren 28ko;
1699/2011 Erabakiaren bidez,
egindako Oposaketa-Lehiaketarako
deia (EHAA 216 Zkia. 2011ko
azaroaren 15ekoa)

Concurso-Oposición convocado
por Resolución nº 1699/2011, de 28
de octubre de 2011 (B.O.P.V. Nº 216;
de 15 de noviembre de 2011)

**KATEGORIA: FAK. ESP. ANGIOLOGIA ETA HODIOETAKO KIRURGIAKO
MEDIKUA**

CATEGORÍA: FAC. ESP. MÉDICO ANGIOLOGÍA Y CIRUGÍA VASCULAR

2. ariketa / 2º ejercicio

Bigarren proba eguna / Fecha segundo ejercicio :
25 de marzo de 2012

Caso Clínico:

Motivo de Ingreso:

Paciente de 52 años que ingresa en el Servicio de Urgencia por dolor EID

Antecedentes Familiares:

Sin interés

Antecedentes Personales:

Fumador importante (>30 paquetes/año)
Dislipemia sin tratamiento farmacológico
No medicación habitual
No alergias medicamentosas conocidas

Enfermedad Actual:

Paciente derivado por el MAP por clínica de 5 días de evolución de claudicación gemelar invalidante (<50mtos) de EID asociándose frialdad y palidez de pie de dicha extremidad

Exploración Física General:

Sin interés

Exploración Vascular:

TSA: normal

Tórax y abdomen: normal

Extremidades Inferiores:

EID: pulso femoral normal con ausencia del resto a todos los niveles. Subcianosis digital, hipoestesia y motilidad conservada distal. No lesiones tróficas.

EII: normal

Pruebas Complementarias

- a. EKG: normal. Ritmo sinusal
- b. Analítica: sin alteraciones (CPK normal)
- c. Estudio Dópler de Extremidades Inferiores:
EID: Ausencia de flujo en arterias distales
EII: normal

Preguntas

1ª ¿Cuál es el diagnóstico inicial?

2ª ¿Qué pruebas diagnósticas solicitarías?

3ª Con la imagen aportada ¿Cuáles serían los diagnósticos diferenciales?

4ª ¿Cuales serían los tratamientos posibles?

Imagen

